

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.04438  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380932  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Строительные Инновации». Адрес: 601755, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, п. Бавлены, ул. Станционная, д.14. ОГРН: 1073326000110. Телефон (49245) 2 17 23, факс (49245) 2 39 75. info@greenboard.su  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Строительные Инновации». Адрес: 601755, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, п. Бавлены, ул. Станционная, д.14. ОГРН: 1073326000110. Телефон (49245) 2 17 23, факс (49245) 2 39 75. info@greenboard.su  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты фибролитовые на портландцементе, марок: GB388 (толщиной 25 мм), GB450 (толщиной 25 мм), GB600 (толщиной от 12 мм до 50 мм), плотностью от 388 кг/м<sup>3</sup> по 600 кг/м<sup>3</sup>, изготовленные по ТУ 5537-001-97462894-2008. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
55 3710

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) группа горючести – Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность – Д1 (малая) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов горения – Т1 (малоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющий) по ГОСТ Р 51032-97  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
6808 00 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний № М06036-ТР от 23.12.2014 г., № М06037-ТР от 23.12.2014 г. Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», Аттестат аккр. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации.  
Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля № 3615-АИК от 19.11.2014.  
Акт анализа состояния производства № 6226-АП от 19.11.2014 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4 С. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.01.2015 по 18.01.2020



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов